# 使 用 材 料 承 認 願 依 頼 書

令和　　年　　月　　日

ＴＥＬ：

**請　負　者：**　　**担当者：**

**発　注　者：**

**工　事　名：**

**路　線　名：**

**工 事 場 所：**

**工　　期：令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日**

| 使用材料 | あいくる認定品 | 必要部数 | 予定数量 | 使用目的 |
|---|---|---|---|---|
| □ 再生密粒(13)　N=50 | ○ | 部 | t | |
| □ 再生密粒(13)　N=50　溶融スラグ入り | ○ | 部 | t | |
| □ 再生密粒(20)　N=50 | ○ | 部 | t | |
| □ 再生密粒(20)　N=50　溶融スラグ入り | ○ | 部 | t | |
| □ 再生密粒(20)　N=75 | ○ | 部 | t | |
| □ 再生粗粒(20)　N=50 | ○ | 部 | t | |
| □ 再生粗粒(20)　N=50　溶融スラグ入り | ○ | 部 | t | |
| □ 再生As安定処理 | ○ | 部 | t | |
| □ 再生As安定処理　　溶融スラグ入り | ○ | 部 | t | |
| □ 再生砕石　ＲＣ４０-０ | ○ | 部 | t | |
| □ 再生砂　　ＲＳ５-０ | | 部 | t | |
| □ 改良土　　改４０-０ | | 部 | t | |
| □ 改良土　　改２０-０ | | 部 | t | |
| □ 乳剤　　ＰＫ３ | | 部 | L | |
| □ 乳剤　　ＰＫ４ | | 部 | L | |
| □ | | 部 | t | |
| □ | | 部 | t | |
| □ | | 部 | t | |
| □ | | 部 | t | |

※必要な材料の□にレ点を入れてください。

あいくる(愛知県)等への数量を報告しますので、

出来るだけ詳しくご記入下さい。

※メール送信の際は、ファイル保存後添付してください。

**株式会社　藤和アスコン**

ＴＥＬ(０５６５)３３－８８００

ＦＡＸ(０５６５)３３－８８０１

mail: info@towa-asucon.co.jp